


Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда



подпись,

Мишин П.А.

фамилия, инициалы

«28» 08 2023 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Идентификационный номер СОУТ: 768791

Закрытое акционерном обществе "Стройкомплекс"

(полное наименование работодателя)

622049, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 76.; Свердловская

область, г. Нижний Тагил, территория УПОШ ДЦ АО "ЕВРАЗ НТМК"

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6669014245

(ИНН/КПП работодателя)


1026601377197

(ОГРН работодателя)

52.29; 41.20

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



(подпись)

Холкин В.В.

(Ф.И.О.)

28.08.2023

(дата)

(подпись)

Четверикова Н.А.

(Ф.И.О.)

28.08.2023

(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. ООО «СанЭД», Испытательная лаборатория; 620034, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 63, оф. 2; тел. 8(343)2-139-106; e-mail: sanedlab@mail.ru

(полное наименование организации)

2. 620034, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 63, офис 2; Тел./факс: 8(343) 287-63-73, e-mail: sanedlab@mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 247

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 24.03.2016

5. ИНН 6674104783

6. ОГРН организации 1026605755550

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

| Регистрационный номер аттестата аккредитации организации | Дата выдачи аттестата аккредитации организации | Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| RA.RU.21ЭП05 | 31 октября 2016 г. | бессрочно |

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Ф.И.О. эксперта (работника) | Должность | Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда | | Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда |
|-------|---------------------------|------------------------------|---|---|-------------------|--|
| | | | | номер | дата выдачи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 31.07.2023 | Шкарабура Василий Николаевич | Эксперт по специальной оценке условий труда | 0030008600 | 19 апреля 2021 г. | 3484 |

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса | Наименование средства измерений | Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений | Заводской номер средства измерений | Дата окончания срока поверки средства измерений |
|-------|---------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 31.07.2023 | Химический фактор | Ротаметр РМА-0,063 ГУЗ | 19325-12 | 0863304 | 14.09.2026 |
| 2 | 31.07.2023 | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Ротаметр РМА-0,063 ГУЗ | 19325-12 | 0863304 | 14.09.2026 |
| 3 | 31.07.2023 | Химический фактор | Прибор комбинированный Testo-622 | 53505-13 | 39524293/005 | 06.10.2023 |
| 4 | 31.07.2023 | Химический фактор | Газоанализатор универсальный ГАНК-4 | 24421-09 | 2350 | 03.05.2024 |
| 5 | 31.07.2023 | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Газоанализатор универсальный ГАНК-4 | 24421-09 | 1653 | 17.05.2024 |
| 6 | 31.07.2023 | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Ротаметр РМ-0,2-0,63 ГУЗ | 19325-12 | 6622853 | 13.09.2026 |

| | | | | | | |
|----|------------|--|--|----------|--------------|------------|
| 7 | 31.07.2023 | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | Прибор комбинированный Testo-622 | 53505-13 | 39524508/006 | 06.10.2023 |
| 8 | 31.07.2023 | Шум | Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | 32014-11 | 46212 | 17.11.2024 |
| 9 | 31.07.2023 | Вибрация общая | Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" | 32014-11 | 46212 | 17.11.2024 |
| 10 | 31.07.2023 | Шум | Рулетка металлическая "UM5M" | 22203-07 | 277 | 26.10.2023 |
| 11 | 31.07.2023 | Шум | Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А (Белая) с предусилителем Р200 № 175336, микрофонный капсюль типа МК-265 | 48906-12 | БА170479 | 19.10.2023 |
| 12 | 31.07.2023 | Шум | Калибратор акустический АК-1000 | 76039-19 | 1423 | 27.09.2023 |
| 13 | 31.07.2023 | Вибрация общая | Калибратор портативный АТ01m | 30981-12 | 5129 | 27.09.2023 |
| 14 | 31.07.2023 | Вибрация общая | Виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110В | 48433-11 | ВЭ120214 | 25.08.2023 |
| 15 | 31.07.2023 | Тяжесть трудового процесса | Средства измерения применяемые для производственного контроля | 0 | 0 | 29.12.2023 |

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда



Гиунов Владимир Дмитриевич

14.08.2023г

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)

М.П.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по ОТ _____ Холкин В.В. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
Начальник отдела кадров _____ Четверикова Н.А. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3484 _____ Шкарабура Василий Николаевич _____
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Закрытое акционерное общество "Стройкомплекс"

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|-----------------|--|----------------------|
| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
| Участок брикетирования | | | | | |
| 1-441. Слесарь-ремонтник | Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты (типа респиратор противозащитный). Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение воздействия вредного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами | 4 | | |
| 2-441. Слесарь-ремонтник | Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты (типа респиратор противозащитный). Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение воздействия вредного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

(должность)

Мишин П.А.
(Ф.И.О.)

28.08.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(должность)

Холкин В.В.
(Ф.И.О.)

28.08.2023
(дата)

Начальник отдела кадров
(должность)

Четверикова Н.А.
(Ф.И.О.)

28.08.2023
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)

Шкарабура Василий Николаевич
(Ф.И.О.)

14.08.2023 г.
(дата)